



WG Global

Wir haben etwas gegen Ladendiebstahl

Sicherungsetiketten



WG Global

Fehlalarmfreie* Akustomagnetische Warensicherung

*unser patentierter Systemalgorithmus verhindert Fehlalarme durch mitgetragene Gegenstände zuverlässig.

Pencil Tag



Akustomagnetische Hartsicherung für große Durchgangsbreiten, mit magnetischem Super-Lock™ Verschlussmechanismus (lässt sich ausschließlich mit Super-Lock™-Öffnern von der gesicherten Ware entfernen).

Akustomagnetischer Bauteil:
Exakt auf 58 kHz abgestimmter Ferrit

Kompatibel zu allen SuperLock™-Öffnern, an der Kasse besonders schnell und anwenderfreundlich, schlankes Design.

Länge: 49,9 mm
Gewicht: 9 g

Standardfarben: weiß, schwarz oder grau

Art.Codes:
TAGPEN58-GS = grau
TAGPEN58-BS = schwarz
TAGPEN58-WS = weiß

Dieses Etikett ist auch in Radiofrequenz (8.2 MHz) erhältlich



Kann mit glatten Nadeln zur besonders Materialschonenden oder gerillten Nadeln für noch höhere Sicherheit benutzt werden.

Mit Pin (Nadel) gerillt oder ganz glatt zu verwenden.

Nadeln in Kartons a´1000 Stk.
PIN-F = Pin Flat Smooth (glatt)
PIN-F-G = Pin Flat Grooved (gerillt)
PIN-D = Pin Dome Grooved (glatt)
PIN-D-G = Pin Dome Grooved (gerillt)
P01/19S = Pin Flat 19mm für dickere Materialien, Schuhe usw.,



Super Pencil Tag



Akustomagnetische Hartsicherung für größte Durchgangsbreiten und für den Einsatz mit Bodenantennensystemen, mit magnetischem Super-Lock™ Verschlussmechanismus (lässt sich ausschließlich mit Super-Lock™-Öffnern von der gesicherten Ware entfernen).

Akustomagnetischer Bauteil:
Exakt auf 58 kHz abgestimmter Ferrit

Kompatibel zu allen SuperLock™-Öffnern, an der Kasse besonders schnell und anwenderfreundlich, schlanke Design.

Länge: 59,9 cm
Gewicht: 14 g

Standardfarben: weiß, schwarz oder grau

Art.Codes:
TAGPENS58-GS = grau
TAGPENS58-BS = schwarz
TAGPENS58-WS = weiß



Kann mit glatten Nadeln zur besonders Materialschonenden oder gerillten Nadeln für noch höhere Sicherheit benutzt werden.

Mit Pin (Nadel) gerillt oder ganz glatt zu verwenden.

Nadeln in Kartons a'1000 Stk.
PIN-F = Pin Flat Smooth (glatt)
PIN-F-G = Pin Flat Grooved (gerillt)
PIN-D = Pin Dome Grooved (glatt)
PIN-D-G = Pin Dome Grooved (gerillt)
P01/19S = Pin Flat 19mm für dickere Materialien, Schuhe usw.,



Micro Pencil Tag



Akustomagnetische Hartsicherung für mit magnetischem Super-Lock™ Verschlussmechanismus (lässt sich ausschließlich mit Super-Lock™-Öffnern von der gesicherten Ware entfernen).

Akustomagnetischer Bauteil:
Exakt auf 58 kHz abgestimmter Ferrit

Kompatibel zu allen SuperLock™-Öffnern, an der Kasse besonders schnell und anwenderfreundlich, schlankes Design.

Länge: 41,9 mm
Gewicht: 8 g

Standardfarben: weiß, schwarz oder grau

Art.Codes:

TAGMPEN58-GS = grau
TAGMPEN58-BS = schwarz
TAGMPEN58-WS = weiß



Kann mit glatten Nadeln zur besonders Materialschonenden oder gerillten Nadeln für noch höhere Sicherheit benutzt werden.

Mit Pin (Nadel) gerillt oder ganz glatt zu verwenden.

Nadeln in Kartons a´1000 Stk.

PIN-F = Pin Flat Smooth (glatt)
PIN-F-G = Pin Flat Grooved (gerillt)
PIN-D = Pin Dome Grooved (glatt)
PIN-D-G = Pin Dome Grooved (gerillt)
P01/19S = Pin Flat 19mm für dickere Materialien, Schuhe usw.,



Shell Tag & Shell Ink Tag



Akustomagnetische Hartsicherung für große Durchgangsbreiten in spezieller, manipulationshemmender Shell Tag-Technologie mit Super-Lock™-Sicherheitsschloss. Sehr sicher und gleichzeitig materialschonend durch die ganzflächige Druck- bzw. Gewichtsverteilung und den sehr guten Schutz der Nadel. Im Lieferumfang enthalten sind Etikett und Spezialnadel (glatt poliert). Lieferbar in schwarz und grau.

Shell Ink sind Versionen mit drei zusätzlichen, im Inneren des Etiketts sicher versteckten Tintenampullen. Die Sollbruchstelle der Tintensicherung bricht bei Manipulation. Profis wissen, dass diese Sicherungen es unmöglich machen, das Etikett ohne Beschädigung der Ware zu entfernen. Im Lieferumfang enthalten sind Etikett und Spezialnadel (glatt poliert). Micro Shell Tag ist eine kleinere Version mit sichtbarer Tintenampulle.

Akustomagnetischer Bauteil:
Exakt auf 58 kHz abgestimmter Ferrit

Länge: 54x54x22 mm

Standardfarben: schwarz oder grau
Tintenfarben: Rot, Gelb, Blau

Art.Codes:
TAG SHELL 58 BS = schwarz
TAG SHELL 58 GS = grau
TAG SHELL INK 58 BS = schwarz + Tinte
TAG SHELL INK 58 GS = grau + Tinte

Dieses Etikett ist auch in Radiofrequenz (8.2 MHz und 66 MHz) erhältlich



Micro Shell / Micro Shell Ink Tag



Akustomagnetische Hartsicherung in spezieller, manipulationshemmender Shell Tag-Technologie mit Super-Lock™-Sicherheitsschloss. Sehr sicher und gleichzeitig materialschonend durch die ganzflächige Druck- bzw. Gewichtsverteilung und den sehr guten Schutz der Nadel. Im Lieferumfang enthalten sind Etikett und Spezialnadel (glatt poliert). Lieferbar in schwarz und grau.

Micro Shell Ink sind Versionen mit einer zusätzlichen, im Etiketts angebrachten Tintenampullen Die Sollbruchstelle der Tintensicherung bricht bei Manipulation. Profis wissen, dass diese Sicherungen es unmöglich machen, das Etikett ohne Beschädigung der Ware zu entfernen. Im Lieferumfang enthalten sind Etikett und Spezialnadel (glatt poliert). Micro Shell Tag ist eine kleinere Version mit sichtbarer Tintenampulle.

Akustomagnetischer Bauteil:
Exakt auf 58 kHz abgestimmter Ferrit

Länge: 45x45x22 mm

Standardfarben: schwarz
Tintenfarbe: rot

Art.Codes:
TAG MSHELL58– BS = schwarz
TAG MSHELL58– INK BS = schwarz mit Tinte

Dieses Etikett ist auch in Radiofrequenz (8.2 MHz und 66 MHz) erhältlich



Tintensicherungs-Etikett Ink-C



Tintensicherungsetikett

Zwei farbige Tintenampullen in präventiv wirkendem Klarsichtgehäuse. Keine elektronische Funktion. Kann anstelle der Nadel an jeder Hartsicherung angebracht werden bzw. mittels Clutch befestigt werden.

Bricht bei unsachgemäßem Hantieren und schreckt daher Ladendiebe ab.

Durch den Einsatz von Tintenetiketten werden vor allem Profis abgeschreckt und deren „Wiederbesuch“ verhindert.

Größe: 40x40x13mm

Art.Codes:

Tintenetikett: TAG INKK C

Kupplung: Clutch CY



Clutch CY

Hartsicherung - Lanyard Tag



Formschöne **Akustomagnetische Hartsicherung** mit integrierter gummiummantelter Stahlschlinge zur Sicherung von Taschen, Hartwaren, usw., mit magnetischem Super Lock Verschlussmechanismus. Einfacheres Handling, schnell und anwenderfreundlich, schlankes Design, schwarz.

Akustomagnetischer Bauteil:
Exakt auf 58 kHz abgestimmter Ferrit

Kompatibel zu allen SuperLock™-Öffnern, an der Kasse besonders schnell und anwenderfreundlich, schlankes Design.

Größe: ca. 52x38x26 mm
Lanyard-Länge:
9cm = 3,5 Zoll
18 cm = 7,0 Zoll
25 cm = 10 Zoll

Art.Codes:
TAG LANYARD 58BS 3.5 (mit 3,5 Zoll Schlaufe)
TAG LANYARD 58BS 7 (mit 7 Zoll Schlaufe)
TAG LANYARD 58BS 10 (mit 10 Zoll Schlaufe)



Hartwarenschlinge - Lanyard



Zubehör zu Warensicherungsetiketten um eine Vielzahl an Hartwaren, Taschen, Gürtel, Sportgeräte wie Rackets, Bike, Rucksäcke, Werkzeuge etc zu sichern.

Material Stahlseil, Gummiummantelt.

Kompatibel zu allen Sicherungsetiketten mit Magnet- und mechanischem Verschluss.

Länge: 175mm

Art.Codes:
LANYARD AR3P



Hartsicherung - Lock Tag



Akustomagnetische Hartsicherung mit magnetischem Super Lock™-Verschlussmechanismus (lässt sich ausschließlich mit SuperLock™-Öffnern von der gesicherten Ware entfernen).

Verschluss mit integriertem Edelstahlbügel.

Akustomagnetischer Bauteil: Ferrite 58 kHz Micro

Kompatibel zu allen SuperLock™-Öffnern, an der Kasse besonders schnell und anwenderfreundlich, schlankes Design.

Gewicht: 19 g

Standardfarbe: schwarz

Art.Code: TAGLOCK58-BS



Flaschensicherung Crystal Cup



Endlich eine universelle Flaschensicherung die nicht in der Höhe aufbaut, die Flaschenversiegelung nicht zerkratzt und auch noch in die Verpackung passt.

Hohe Sicherheit gegen Manipulation und durch überarbeiteten Super Lock Verschluss nun auch gesichert gegen kraftvolles Aufschlagen

Schnelles einfaches Handling beim Verschließen. Hierzu ist kein Werkzeug nötig. Das Öffnen erfolgt mit einem verschleißfreien WG Super Lock Magnetöffner.

Das Standardmodell passt für praktisch alle Flaschen mit Ausnahme von Sekt und Champagner, die eine größere Öffnung benötigen und einigen wenigen Flaschen wie Jägermeister und Ballantine's, die einen besonders kurzen Hals haben. Hierfür bieten wir zwei Sondergrößen.

Erhältlich in drei Versionen:

- | | |
|------------|--------------------------------------|
| B006-AMS F | Flaschensicherung Wein / Spirituosen |
| B009/BAMS | Flaschensicherung „Champagner“ |
| BT005-AMS | Flaschensicherung „Jägermeister“ |



Brillensicherung - Glasses



Akustomagnetische Hartsicherung

für Brillenbügel bis zu 21 mm Breite und 6 mm Stärke. Hellgrau mit patentiertem, gummiertem Verschluss.

Mechanischer Verschluss.

Zum Anbringen und Entfernen wird ein spezieller, mechanischer Schlüssel benötigt.

Akustomagnetischer Bauteil: Ferrit 58 kHz

Größe: 23 x 24 x 29 mm

Gewicht: 10 g

Standardfarben: hellgrau

Art.Codes:

Glasses Guard = T019/F-AM

Öffner = K03-AM/RF



Brillensicherung - Opti Tag



Akustomagnetische Hartsicherung

für Brillenbügel bis zu 12 oder 25 mm Breite Hellgrau (oder Schwarz mit patentiertem, gummiertem Verschluss).

Einfaches Schließen des Etikettes durch Drehen des Etikettenkörpers.

Zum Öffnen wird ein Spezialöffner oder ein Super Lock Magnetöffner benutzt.

Der Etikettenkörper kann im geschlossenen Zustand verdreht werden um z.B. von vorne möglichst schlanke zu wirken. Alternativ kann z.B. die Preis oder Artikelinformation aufgeklebt werden.

Größe: 23 x 24 x 29 mm

Gewicht: 10 g

Standardfarben: hellgrau

Art.Codes:

Opti Tag 58 12

AM-Technik 12mm , grau

Opti Tag 58 25

AM-Technik 25mm , grau

Opti Tag 58 B12

AM-Technik 12mm , schwarz

Opti Tag 58 B 25

AM-Technik 25mm , schwarz

Opti Tag AM Det

Öffner für Opti Tag



Klebe-Sicherungsetiketten



Akustomagnetische Klebesicherung,
Fabrikat Sensormatic
Deaktivierbar mit akustomagnetischen
Deaktivatoren.

Akustomagnetischer Bauteil: Dualresonator
58 kHz

Größe: 45 x 10 x 1,7 mm
Gewicht: ca. 1 g

Lieferung in Kartons zu 5.000 Stk. auf Trägerfolie.
A 4 Blätter mit jeweils 108 Etiketten

Standardfarben: weiß, schwarz, Dummy Barcode-
Aufdruck

Art.Codes:

ZLDRS1 = weiß

ZLDRS5 = schwarz

ZLDRS2 = Barcode-Aufdruck



Seal-Tag stoppt „Wardrobing“!



„Wardrobing“ ist ein neues Betrugs-Phänomen welches Online-Shops und stationären Handel gleichzeitig betrifft. Bestellte oder zum Probieren mit nach Hause genommene Ware wird auf einer Abendparty getragen und dann zurückgegeben. Seal-Tag von WG Global löst dieses Problem.

Das Einwegetikett Seal-Tag wird gemeinsam mit einem deutlich erkennbaren Hinweiskärtchen am Kleidungsstück befestigt. Das Anbringen geschieht wie bei herkömmlichen Warensicherungsetiketten. Wenn der Kunde die Kaufentscheidung getroffen hat, kann er selbst das Etikett durch Anheben des Siegel-Ringes entfernen.

Seal Tag wirkt natürlich besonders stilsicher, wenn es mit Ihrem eigenen Logo versehen ist.



Abmessungen: 62x29x11 mm

Seal Tag ist eine WG-Produkt
Entwicklung für **blomindale's**



WG Global GmbH

Sägewerkstraße 3
D- 83416 Surheim

Email: info@wgglobal.eu
D: Tel. +49 8654 7715-0 **Fax:** -29
A: Tel. +43 810 900 313-0 **Fax:** -29

Weshalb akustomagnetische Technologie?



AM Systeme verfügen über die beste Erkennungsrate. Selbst an Produkten, wo RF- und RFID-Technik aufgrund physikalischer Bedingungen Sicherungen nicht erkennen können, wie z.B. an Alu, vielen Verpackungen, in Metalleinkaufswägen oder an leitfähigen Materialien wie z.B. Spirituosen oder Parfüms, erkennt AM noch zuverlässig.

Für Nutzer und Kunden am wichtigsten ist aber, dass WG Systeme fehlalarmfrei arbeiten, - denn unser spezieller Systemalgorithmus verhindert Fehlalarme durch mitgetragene Gegenstände zuverlässig.

Unsere neuen Wi-Fi und BTL-Systeme mit optimierter Sendeleistung bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch, verfügen zudem über Störsendererkennung, erweiterte Durchgangsbreiten, helfen Anwenderfehler selbst zu erkennen. und sind kompatibel mit RFID-Systemen

Kleinste Etiketten, zuverlässige Deaktivierung und dank 4-Alarm „Extreme Security“ eine maximale Sicherheit selbst gegen Profidiebe. Die Systeme selbst sind wartungsfrei.

All das sorgt für nachhaltige Reduktion Ihrer Inventurdifferenzen und anhaltende Personalmotivation. Und das zählt.

Über WG Global



Jede Branche und jeder Bereich hat seine spezifischen Problemzonen und P-Produkte. Daher unterscheiden sich auch Anforderungen.

Wir lernen ständig aus der Praxis und lassen dieses Know-how direkt in die Entwicklung neuer Lösungen einfließen. Das ist Teil der Unternehmensphilosophie und geht am besten in einem inhabergeführten Unternehmen - so wie WG.

Egal ob Warensicherung, Videoüberwachung, Besucherzählung oder Kundenspezifische Sonderentwicklung wie unser Totwinkelassistent.

Immer bieten Ihnen erstklassige Funktionalität zu attraktivem Preis.

Zum Kundenservice gehört auch Lieferbarkeit und Warenverfügbarkeit. Mit 1200 Palettenplätzen in unseren beiden Lagern in Surheim verfügen wir über ausreichende Lagerkapazität.

Viele renommierte Unternehmen in Deutschland und Österreich arbeiten bereits mit uns. Um Ihre Expansion aber auch außerhalb von Deutschland und Österreich professionell zu begleiten, hat WG international erfahrene Projektmanager und Partner in über 60 Ländern.

Störungsbeseitigung kann heute schon oft per Fernzugriff erfolgen. Das geht schneller, effektiver und kostengünstiger.

WG als mittelständisches inhabergeführtes Unternehmen kann auf Anforderungen unserer Kunden meist flexibler reagieren als es Großkonzerne tun können. Darauf sind wir stolz.

Lassen Sie sich überzeugen!